

fig. 1

Mode d'Emploi

Faire un nœud au bout du fil (laine, soie, coton perlé, etc...). Engager le nœud à l'extrémité de la tige gauche de l'appareil.

Placer le fil à cheval sur les crochets en haut et en bas en suivant (fig. 2).

(Pour faciliter l'accrochage du fil sur les crochets mobiles, relever les crochets avec le pouce de la main gauche actionnant les têtes de crochets).






fig. 2




Les crochets étant tous garnis, terminer la trame sur l'extrémité de la tige droite. Laisser un bout de laine de 1^m50 environ et enfiler une aiguille ou un passe-lacet de 7 à 8 $\frac{5}{8}$; les crochets mobiles étant bien à plat (fig. 3).



Tenir l'aiguille ou le passe-lacet par la pointe entre les 2 fils au ras des crochets mobiles.

Tirer le fil complètement, tourner autour de la tige gauche (ce qui forme une petite boucle), tourner les têtes de crochets et repasser l'aiguille ou passe-lacet en tenant celle-ci ou celui-ci toujours par la pointe.






fig. 6

A ce moment l'aiguille traversant complètement le métier, la descendre (fig. 6) pour tasser le fil et répéter cette opération à chaque passage (ceci permet de serrer les fils à volonté).

opérations (fig. 7).

Pour retirer le carré du métier, retourner l'appareil, remonter le peigne au moyen de la partie B (voir fig. 1). Retirer les 2 tiges en les rabattant vers le milieu de l'appareil, placer les crochets mobiles droits et le carré de tissu est libéré.

Assembler alors les différents carrés exécutés suivant le travail que l'on veut faire.



fig. 7

Prix imposé de l'appareil : 15 fr. 00

Quelques travaux exécutés
avec le Tissor



Béret



Bonnet



Écharpe



Pull-Over



Petit Manteau

ÉTABLISSEMENTS FRÉDOS

5, Rue Saint-Marc -- PARIS (2^e) Métro : BOURSE

Tél. : Louvre 23-99

Adr. Tél. FRÉDOSÉTA 98


Ch. Post. PARIS 849.78

R. C. Seine 226.442 B

Quelques travaux exécutés avec le Tissor



Sac à main
fermeture serpent



Kimono d'enfant

*Les laines de 5 fils et au-dessous sont recommandées pour l'exécution
de ce travail*

Tous les modèles se trouvant dans
ce dépliant et dont l'exécution a été
faite par nos soins, ont été tissés
soit avec de la laine mérinos, laine
soie, laine métallisée, coton mercerisé
ou soie

Grâce à la simplicité avec laquelle
LE TISSOR a été conçu, un enfant
peut l'employer